MS 520

UNITÀ DI AMPLIFICAZIONE E CONTROLLO MULTIZONE

Descrizione

In un elegante dispositivo slim-line tutte le funzioni richieste ad un sistema dedicato alla distribuzione di programmi musicali differenziati in abitazioni e ambienti commerciali. La flessibilità e semplicità d'uso raggiunta con RCF AMBIENTE permette di soddisfare i bisogni di tutti coloro che hanno in comune il desiderio di ascoltare musica lavorando o durante il tempo libero. E' infatti l'ideale per ogni ambiente domestico o commerciale, quali ad esempio abitazioni, reception, studi medici, fitness, saloni di bellezza, banche dove la diffusione di un sottofondo musicale associato eventualmente alla ricerca persone aggiunge valore e comfort per chi vive e lavora. RCF AMBIENTE inoltre si contraddistingue fortemente per la facilità d'installazione: possono essere utilizzati infatti comunissimi cavi CAT5 e connettori RJ 45. I controlli remoti RC62 sono installabili in qualsiasi scatola da incasso 503, in modo da poter usare supporti e placche originali.

Caratteristiche

› Sistema digitale multizona per la distribuzione di musica, annunci in applicazioni home & business
› In un elegante dispositivo slim-line tutte le funzioni richieste ad un sistema dedicato alla distribuzione di programmi musicali differenziati in abitazioni e ambienti commerciali
› La flessibilità e semplicità d'uso raggiunta con RCF AMBIENTE permette di soddisfare i bisogni di tutti coloro che hanno in comune il desiderio di ascoltare musica lavorando o durante il tempo libero
› RCF AMBIENTE è infatti l'ideale per ogni ambiente domestico o commerciale, quali ad esempio abitazioni, reception, studi medici, fitness, saloni di bellezza, banche dove la diffusione di un sottofondo musicale associato eventualmente alla ricerca persone aggiunge valore e comfort per chi vive e lavo
› RCF AMBIENTE inoltre si contraddistingue per la facilità d'installazione: possono essere utilizzati infatti comunissimi cavi CAT5 e connettori RJ 45, installabili in qualsiasi scatola da incasso 503, in modo da poter usare supporti e placche originali
› 3 programmi musicali ed uno annunci possono essere indirizzati in 5 zone, oppure in 4 zone di cui una Stereo
› È possibile inoltre collegare, grazie ad un semplice connettore, due sistemi per estendere il numero delle zone a 10
› Un ingresso per sorgente musicale può essere reso prioritario sulle altre fonti: quando attivo sostituisce automaticamente quelli al momento diffusi in ogni zona
› Un segnale di avviso comandabile ad esempio da un sistema citofonico, è attivabile nelle zone attive

Codice 12135043 MS 520 220-240/115 V Grey EAN 8024530005252

Specifiche Tecniche

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

Line Art 2D

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

MS 520

UNITÀ DI AMPLIFICAZIONE E CONTROLLO MULTIZONE



SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche di sistema	Numero di zone gestite	5
	Amplificatore di potenza a bordo	Yes
	Numero Massimo di console	1
	Numero di bus	1
	Numero massimo di unità collegabili	2
	Bus di comunicazione	Serial
Specifiche amplificatore	Numero di canali:	5
	Potenza in uscita per canale (@ 2 ohm) (W RMS)	20 W RMS
	Risposta in Frequenza (-3dB)	30 Hz ÷ 45 kHz
	Distorsione (THD+N) @ 1 kHz a potenza nominale	<0.5 %
Sezione di input	Numero di input totali	9
	Bilanciato	8
	Sbilanciato	1
	Mono	6
	Stereo	3
	Ingressi Line	8
	Connessioni di linea	RCA
	Input Mic+Line	1
	Connessioni Mic+Line	Euroblock
	Phantom Mic+Line	16 V DC
	VOX	Yes
	General Purpose Inputs (GPI)	1
Sezione di output	Numero uscite di segnale	6
	Connessioni di segnale in uscita	RCA
	Connessioni di potenza	Euroblock
Processing	Controlli di tono	Yes
	Crossover	80 ÷ 200 Hz
Controlli	Configurazione	Front panel
	Priorità	Yes
	Din-Don	Yes

Protezioni	Raffreddamento	Convection
	Corto Circuito	Yes
	Protezione termica	Yes
	DC	Yes
	Fusibili	Yes
Alimentazione	Voltaggio operativo	90-240 V~ 50/60Hz
	Consumo di energia (W)	370 W
Specifiche fisiche	Colore	Grey
	Montaggio a Rack	19", 1U , Optional rack mounting accessory required
Dimensioni	Altezza	44 mm / 1.73 inches
	Larghezza	438 mm / 17.24 inches
	Profondità	253 mm / 9.96 inches
	Peso	3.56 kg / 7.85 lbs