

MT 7308

CONTRÔLEUR D'AMPLIFICATEURS DE PUISSANCE

DESCRIPTION

La MT 7308 est une unité de contrôle des amplificateurs de puissance du système d'alarme vocale DXT 7000. Elle est conçue pour contrôler jusqu'à 8 amplificateurs de puissance supplémentaires et plusieurs lignes d'enceintes suivant la norme EN 54-16. Elle fonctionne en connexion avec l'unité maître MU 7100EN. Quand les lignes d'enceintes sont soumises à de fortes puissances, il peut être pratique d'optimiser la configuration du système en utilisant un ou plusieurs amplificateurs de puissance dédiés et adaptés aux charges impliquées.



CARACTÉRISTIQUES

- Contrôle jusqu'à 8 amplificateurs de puissance
- 500 W de puissance maximum depuis chaque amplificateur
- Jusqu'à 8 zones contrôlées
- Configuration par logiciel sur PC

SPÉCIFICATIONS

Spécifications générales

Number of zones managed:	8
Max number of units connectable:	2 (for each MU 7100EN)
Max power of each external amplifier:	500 W RMS
Spare amplifier automatic change-over:	Yes
Communication bus:	Serial
Connection cables:	FTP CAT 5, FTP CAT 6
Output lines connectors:	Euroblock
Configuration	PC software

Conformité standard

Certifié EN54-16 :	Yes
Marquage CE :	Yes
Numéro CPR :	1438-CPR-0241

Spécifications physiques

Matériau du cabinet/caisson :	Metal
Montage en rack :	1/2 19", 1U , Optional rack mounting accessory required

Taille

Hauteur :	44 mm / 1.73 inches
Largeur :	215 mm / 8.46 inches
Poids :	0.98 kg / 2.16 lbs

Infos colisage

Poids du colis :	0.98 kg / 2.16 lbs
------------------	--------------------


NUMÉRO DE PIÈCE

- **17170159**

MT 7308


EAN 8024530007225

DRAWINGS




PANELS

Front panel



Rear panel



ACCESSOIRES



CJ 428CAT CABLE FTP 4x2x22 AWG CAT 5E FR
(PH120)

NUMÉRO DE
PIÈCE
EAN:

12399047
8024530016449
