# Dichiarazione di prestazione

CE

**Ai sensi del Regolamento Europeo Prodotti da Costruzione N° 305/2011**

Dichiarazione numero:

**001_18.**

1 Codice di identificazione unico del prodotto/tipo:

**DXT 3000 - costituito dai componenti elencati in tabella:**

| Modello | Descrizione |
|---|---|
| MX 3500/2 | UNITÀ CENTRALE 2 ZONE CON 500 W MAX DI POTENZA |
| MX 3500/4 | UNITÀ CENTRALE 4 ZONE CON 500 W MAX DI POTENZA |
| MX 3500/6 | UNITÀ CENTRALE 6 ZONE CON 500 W MAX DI POTENZA |
| MX 3250/2 | UNITÀ CENTRALE 2 ZONE CON 250 W MAX DI POTENZA |
| MX 3250/4 | UNITÀ CENTRALE 4 ZONE CON 250 W MAX DI POTENZA |
| MX 3250/6 | UNITÀ CENTRALE 6 ZONE CON 250 W MAX DI POTENZA |
| MXL 3250/2 | UNITÀ CENTRALE 2 ZONE CON 250 W MAX DI POTENZA |
| BM 3804 | MICROFONO DI EMERGENZA DA TAVOLO |
| BM 3804FM | MICROFONO DI EMERGENZA VVFF DA MURO |
| ME 3801 | MICROFONO DI EMERGENZA VVFF DA MURO PER CHIAMATA GENERALE |
| BE 3806 | ESTENSIONE PER MICROFONO DI EMERGENZA CON 6 PULSANTI |
| IE 3008 | SCHEDA DI ESPANSIONE |
| EOL 3-9 | TERMINATORE DI FINE LINEA |
| MG 3006 | SCHEDA CONTATTI MONITORATI |

2 Usi previsti:

**Centrale di Controllo e Segnalazione per sistemi anti-incendio.**

3 Fabbricante:

**RCF S.p.A.**
**Via Raffaello Sanzio 13 - 42124 Reggio Emilia - ITALY.**

4 Mandatario:

**NA.**

5 Sistema di VVCP:

**SISTEMA 1.**



RCF S.p.A. - Via Raffaello Sanzio 13 - 42124 Reggio Emilia – ITALY | Phone +39 0522 274411 - Fax +39 0522 274500 - Email info@rcf.it

# Dichiarazione di prestazione

CE

**Ai sensi del Regolamento Europeo Prodotti da Costruzione N° 305/2011**

6a Norme armonizzate:

**EN 54-16:2008.**
**EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006.**

Organismi notificati:

**MTIC INTERCERT S.r.l.**

6b Documento per la valutazione europea:

**NA.**

7 Prestazioni dichiarate:

| Caratteristiche essenziali | Performance | Norma europea armonizzata |
|---|---|---|
| Prestazioni in condizioni di incendio | Conforme | EN 54-16: 2008<br>paragrafi 4, 5, 7, 10, 12, 16.5, 16.6, 16.7 |
| Ritardo della risposta in caso di incendio | Conforme | EN 54-16: 2008<br>paragrafi 7.1, 7.8, 12 |
| Affidabilità operativa | Conforme | EN 54-16: 2008<br>paragrafi 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14 |
| Durabilità dell'affidabilità operativa, resistenza alla temperatura | Conforme | EN 54-16: 2008<br>paragrafi 16.4, 16.8 |
| Durabilità dell'affidabilità operativa, resistenza all'impatto e alle vibrazioni | Conforme | EN 54-16: 2008<br>paragrafi 16.11, 16.12, 16.13 |
| Durabilità dell'affidabilità operativa, stabilità elettrica | Conforme | EN 54-16: 2008<br>paragrafi 16.14, 16.15 |
| Durabilità dell'affidabilità operativa, resistenza all'umidità | Conforme | EN 54-16: 2008<br>paragrafi 16.9, 16.10 |
| | | |
| Prestazione dell'Apparecchiatura di Alimentazione e affidabilità operativa | Conforme | EN 54-4:1997 + A1 + A2<br>paragrafi 4, 5, 6, 7, 8 |
| Affidabilità operativa, resistenza alla temperatura | Conforme | EN 54-4:1997 + A1 + A2<br>paragrafi 9.5 |
| Affidabilità operativa, resistenza alle vibrazioni | Conforme | EN 54-4:1997 + A1 + A2<br>paragrafi 9.7, 9.8, 9.15 |
| Durabilità dell'affidabilità operativa, stabilità elettrica | Conforme | EN 54-4:1997 + A1 + A2<br>paragrafi 9.9 |



RCF S.p.A. - Via Raffaello Sanzio 13 - 42124 Reggio Emilia – ITALY | Phone +39 0522 274411 - Fax +39 0522 274500 - Email info@rcf.it

# Dichiarazione di prestazione

CE

**Ai sensi del Regolamento Europeo Prodotti da Costruzione N° 305/2011**

| Caratteristiche essenziali | Performance | Norma europea armonizzata |
|---|---|---|
| Durabilità dell'affidabilità operativa, resistenza all'umidità | Conforme | EN 54-4:1997 + A1 + A2<br>paragrafi 9.6, 9.14 |
| | | |
| Opzioni con requisiti | EN 54-16: 2008<br>paragrafi 7.3, 7.6.2, 7.7.2, 7.8, 7.9, 8.4, 10, 12, 13.14 | |

10 Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

**NA.**

**La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al Regolamento (UE) No. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.**

Reggio Emilia 08/07/2026

RCF S.P.A.

Dott. Remo Morlini, Legale Rappresentante



RCF S.p.A. - Via Raffaello Sanzio 13 - 42124 Reggio Emilia – ITALY | Phone +39 0522 274411 - Fax +39 0522 274500 - Email info@rcf.it