MYTHO 8

MONITOR ACTIVO DE DOS VÍAS CON DSP Y CONO DE 8"

DESCRIPCIÓN

El MYTHO 8 es un monitor de referencia de dos vías para estudio que cuenta con dos amplificadores -200 W para los bajos y 100 W para los agudos- insuperable para obtener niveles reducidos de distorsión y un sonido natural. Presenta un tweeter con membrana de metal de grandes dimensiones para una mejor reproducción vocal y un altavoz ventilado de 8" con imán de Neodimio y bobina de 51 mm que garantiza la máxima energía para una reproducción rápida y controlada de los bajos y una perfecta estabilidad térmica con mínima compresión de potencia.
El circuito magnético presenta una ventilación especial para reducir la compresión y el ruido del aire y minimizar la distorsión la distorsión en situaciones de gran excursión. Gracias a la profundidad en bajos de su altavoz de 8", el Mytho 8 es perfecto para salas de control medianas y grandes. Un DSP específico de alta calidad se encarga del procesado de señal. El recinto es de aluminio, con refuerzos internos para mejorar la reproducción de bajas frecuencias y reducir las resonancias.

CARACTERÍSTICAS

- Diseño verdaderamente activo en clase AB con 200 W + 100 W
- Procesado DSP específico
- Panel de entrada con extensas funcionalidades
- Altavoz ventilado ICC de Neodimio de 8"
- Tweeter de aluminio de 1"
- Guía de onda de directividad constante
- Recinto de aluminio
- Diseño de caja para evitar las reflexiones
- Puerto de sintonía de baja distorsión

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas	SPL máx. a 1 m	116 dB
	Ángulo de cobertura horizontal	110°
	Ángulo de cobertura vertical	70°
Sección de entrada/Sección de salida	Señal de entrada	bal/unbal
	Conectores de entrada	Combo XLR/Jack
	Sensibilidad de entrada	-6 dBu/+6 dBu
Sección de proceso	Protecciones	Thermal, Excurs., RMS
	Limitador	Soft Limiter
	Controles	Bass tilt, roll-off, treeble tilt, desktop, DSP Controlled
Sección de potencia	Potencia total	600 W Peak, 300 W RMS
	Agudos	200 W Peak, 100 W RMS
	Bajas frecuencias	400 W Peak, 200 W RMS
	Enfriamiento	Convection
	Conexiones	VDE
Cumplimiento estándar	Safety agency	CE compliant
Especificaciones físicas	Hardware	Orientation adjustable stand
	Color	Black
Tamaño	Altura	430 mm / 16.93 inches
	Ancho	310 mm / 12.2 inches
	Profundidad	300 mm / 11.81 inches
	Peso	15.7 kg / 34.61 lbs
Informaciones de envío	Altura de paquete	529 mm / 20.83 inches
	Anchura de paquete	414 mm / 16.3 inches
	Profundidad de paquete	414 mm / 16.3 inches
	Peso de paquete	17.77 kg / 39.18 lbs

CÓDIGO DE ARTÍCULO

- **13000302**
  MYTHO 8
  115V, Black
  EAN 8024530009212
- **13000195**
  MYTHO 8
  220-240V, Black
  EAN 8024530008659

RCF products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

ACCESORIOS

AC XLR-3M3F XLR CONN. 3MALE3FEMALEXCABLE

CÓDIGO DE ARTÍCULO **13360102**

EAN: 8024530006402