

MYTHO 8

MONITEUR ACTIF DEUX VOIES À DSP AVEC WOOFER 8"

DESCRIPTION

Le MYTHO 8 est un moniteur de studio deux voies équipé de deux amplificateurs indépendants de classe AB de 200 watts pour le woofer et de 100 watts pour le tweeter dont les performances sonores sont incomparables en termes de distorsion et d'authenticité.

Il possède un tweeter de haute qualité à grand dôme en métal pour optimiser la reproduction des voix, et un woofer 8" néodyme ventilé à grande bobine mobile de 51 mm qui garantit une énergie très élevée pour des basses fréquences denses et contrôlées ainsi qu'une stabilité thermique parfaite et une compression minimale. Le système magnétique utilise une ventilation spéciale pour réduire la compression et les bruits de l'air tout en minimisant la distorsion lors des grands débattements. Grâce à son woofer 8", qui reproduit les fréquences les plus basses, le MYTHO 8 est idéal pour les régies de moyenne et grande taille. Il possède également un DSP dédié de haute qualité. L'intérieur du coffret en aluminium est renforcé pour améliorer le comportement dans le bas du spectre et réduire les résonances.

CARACTÉRISTIQUES

- Conception entièrement active de classe AB de 200 + 100 watts
- Traitement par DSP dédié
- Panneau de contrôle complet
- Woofer néodyme ICC ventilé de 8"
- Tweeter à dôme en aluminium de 1"
- Guide d'onde à directivité constante
- Coffret en aluminium moulé
- Coffret sans réflexions
- Événement bass reflex sans distorsion



SPÉCIFICATIONS

Spécifications acoustiques	SPL max. @ 1m	116 dB
	Angle de couverture horizontale	110°
	Angle de détection vertical	70°
Sections entrées/sorties	Signal d'entrée	bal/unbal
	Connecteurs d'entrée	Combo XLR/Jack
	Sensibilité d'entrée	-6 dBu/+6 dBu
Section processeur	Protections	Thermal, Excurs., RMS
	Limiteur	Soft Limiter
	Commandes	Bass tilt, roll-off, treble tilt, desktop, DSP Controlled
Section alimentation	Puissance totale	600 W Peak, 300 W RMS
	Hautes fréquences	200 W Peak, 100 W RMS
	Basses fréquences	400 W Peak, 200 W RMS
	Système de refroidissement	Convection
	Connexions	VDE
Conformité standard	Safety agency	CE compliant
Spécifications physiques	Matériel	Orientation adjustable stand
	Couleur	Black
Taille	Hauteur	430 mm / 16.93 inches
	Largeur	310 mm / 12.2 inches
	Profondeur	300 mm / 11.81 inches
	Poids	15.7 kg / 34.61 lbs
Infos colisage	Hauteur du colis	529 mm / 20.83 inches
	Largeur du colis	414 mm / 16.3 inches
	Profondeur du colis	414 mm / 16.3 inches
	Poids du colis	17.77 kg / 39.18 lbs

NUMÉRO DE PIÈCE

- **13000302**

MYTHO 8
115V, Black
EAN 8024530009212

- **13000195**

MYTHO 8
220-240V, Black
EAN 8024530008659

ACCESSOIRES



AC XLR-3M3F XLR CONN. 3MALE3FEMALEXCABLE

NUMÉRO DE
PIÈCE
EAN:

13360102
8024530006402
