




NX 32-A

CAJA ACÚSTICA ACTIVA DE DOS VÍAS




Descripción	La RCF HD 32-A MK4 es una caja acústica activa de dos vías capaz de generar 131 dB SPL Máx. con sonido claro y definido. En el corazón del diseño de la HD 32-A se sitúa el nuevo motor de compresión ND840. Su diseño de bobina de 3,0" posibilita un punto de cruce a partir de 700 Hz, por lo que casi toda la banda vocal puede producirse en el motor de agudos. Esto permite una cobertura y un control de dispersión aún mejores, con eficiencia superior.			
Características	<ul style="list-style-type: none">› Potencia de pico de 1400W, 2 vías› 131 dB SPL Máx› Bi-amplificación digital, SMPS (fuente conmutada)› Procesado DSP de sonido› Trompeta de 90° x 60° de directividad constante› Altavoz de bajos de 12", alta potencia, bobina de 2,5"› Motor de 1,4" para agudos, diafragma de titanio, neodimio, bobina de 3,0"› Procesado FIRPHASE			
Código De Artículo	13000550 NX 32-A	220-240 V	Black	EAN 8024530015312
	13000551 NX 32-A	115 V	Black	EAN 8024530015480



NX 32-A

CAJA ACÚSTICA ACTIVA DE DOS VÍAS

Line Art 2D



ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia	50 Hz ÷ 20000 Hz
	SPL máx. a 1 m	131 dB
	Ángulo de cobertura horizontal	90°
	Ángulo de cobertura vertical	60°
Transductores	Motor de compresión	1.4" neo, 3.0" v.c
	Altavoz de bajos	12", 2.5" v.c
Sección de entrada/salida	Señal de entrada	bal/unbal
	Conectores de entrada	XLR, Jack
	Conectores de salida	XLR
	Sensibilidad de entrada	-2 dBu/+4 dBu
	Sensibilidad de entrada de mic	-32 dBu
Sección de proceso	Frecuencias de cruce	700 Hz
	Protecciones	Thermal, RMS
	Limitador	Soft Limiter
	Controles	Volume, boost, Mic/Line
Sección de potencia	Potencia total	1400 W Peak, 700 W RMS
	Agudos	400 W Peak, 200 W RMS
	Bajas frecuencias	1000 W Peak, 500 W RMS
	Enfriamiento	Convection
	Conexiones	Powercon IN/OUT
Cumplimiento estándar	Safety agency	CE compliant
Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja	Baltic birch plywood
	Hardware	5 x M10, 4 x quick lock
	Manijas	2 Side
	Montaje en barra/tapa	35 mm insert
	Rejilla	Steel
	Color	Black



NX 32-A

CAJA ACÚSTICA ACTIVA DE DOS VÍAS

Tamaño / Peso	Altura	600 mm / 23.62 inches
	Ancho	365 mm / 14.37 inches
	Profundidad	378 mm / 14.88 inches
	Peso	20.6 kg / 45.42 lbs

ACCESORIOS

Suspensión/montaje	13360111 AC PRO-LF	Black	EAN 8024530006495
	13360035 AC S260		EAN 8024530005030
	13360031 AC EB 4X		EAN 8024530018870
	13360034 AC PMA		EAN 8024530007713
	13360232 AC PMX		EAN 8024530010058
	13360109 AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
	13360110 AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
	13360067 PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
	13360328 V-BR TT 22 II	Black	EAN 8024530013332
	Protecciones	13360408 CVR NX 32	Black
Cables	13360102 AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402