
NX 910-A

ALTAVOZ ACTIVO PROFESIONAL

DESCRIPCIÓN

La serie NX 910 está magistralmente diseñada desde cero para ofrecer un rendimiento de audio estelar para solistas, grupos y DJs. La combinación de un motor de compresión de 1,75", un altavoz de bajos de 10", un amplificador de dos canales de 2100 W y una guía de ondas de directividad constante produce una cobertura uniforme de 100° × 60° para la zona de escucha con un sonido sin distorsión de hasta 130 dB SPL. Gracias a la combinación de los procesamientos FiRPHASE y Bass Motion Control DSP exclusivos de RCF, los altavoces de la serie NX 9 están perfectamente ajustados para cada modelo, y ofrecen una claridad absoluta y una respuesta de graves profunda y potente. La sólida caja de madera, lista para las giras, es fácil de transportar y puede montarse con total seguridad en un mástil, colgada, en la pared o en un truss utilizando los múltiples puntos de anclaje disponibles.



CARACTERÍSTICAS

- Hasta 130 dB de nivel de presión sonora
- Bi-amplificación en Clase D de 2100 W
- Respuesta de frecuencia lineal de 50-20000 Hz
- Motor de compresión de 1,75"
- Altavoz de bajos de 10"
- Tecnología de fase de cero grados FiRPHASE
- Bass Motion Control gestión de la excursión del altavoz de bajos

ESPECIFICACIONES


Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia:	50 Hz ÷ 20000 Hz
	SPL máx. a 1 m:	130 dB
	Ángulo de cobertura horizontal:	100°
	Ángulo de cobertura vertical:	60°
Transductores	Motor de compresión:	1 x 1.0", 1.75" v.c
	Altavoz de bajos:	10", 2.5" v.c
Sección de entrada/Sección de salida	Señal de entrada:	bal/unbal
	Conectores de entrada:	XLR, Jack
	Conectores de salida:	XLR
	Sensibilidad de entrada:	-2 dBu/+4 dBu
Sección de proceso	Frecuencias de cruce:	1600 Hz
	Protecciones:	Thermal, RMS
	Limitador:	Soft Limiter
	Controles:	Linear, Boost, Stage, Volume
Sección de potencia	Potencia total:	2100 W Peak
	Agudos:	700 W Peak
	Bajas frecuencias:	1400 W Peak
	Enfriamiento:	Convection
	Conexiones:	VDE
Cumplimiento estándar	Safety agency:	CE compliant
Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja:	Plywood
	Hardware:	2 x M10 Top, 1 x M10 each side, 1 x M10 bottom, 1 x M10 rear
	Manijas:	1 Top
	Montaje en barra/tapa:	Yes
	Rejilla:	Steel
	Color:	Black
Tamaño	Altura:	510 mm / 20.08 inches
	Ancho:	295 mm / 11.61 inches
	Profundidad:	333 mm / 13.11 inches
	Peso:	16.4 kg / 36.16 lbs
Informaciones de envío	Altura de paquete:	556 mm / 21.89 inches
	Anchura de paquete:	388 mm / 15.28 inches
	Profundidad de paquete:	348 mm / 13.7 inches
	Peso de paquete:	18.1 kg / 39.9 lbs

RCF products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

CÓDIGO DE ARTÍCULO

- **13000688**
  NX 910-A
  115V
  EAN 8024530019037
- **13000668**
  NX 910-A
  220-240V
  EAN 8024530019020

RCF products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.


240 [9.4]
53 [2.09]
165 [6.50]
163 [6.4]
275.61 [10.9]
332.3 [13]
MIO
3.5 [.14]
71.3 [2.81]
MIO
45 [1.77]
MIO
294.2 [11.6]
510 [20.1]
5.3 [.2]
MIO
204.2 [8.04]
3.3 [.13]
71.8 [2.83]
MIO
VISTA 3D / 3D VIEW
SPEAKER NX 910-A 220-240V
REV.
D

ACCESORIOS



AC PM-M20

CÓDIGO DE ARTÍCULO **13360067**
EAN: 8024530014599



AC PMX POLE MOUNT M20

CÓDIGO DE ARTÍCULO **13360232**
EAN: 8024530010058



AC PRO-FS PROFESS. LOCKING FLOOR STAND

CÓDIGO DE ARTÍCULO **13360109**
EAN: 8024530006471



AC PRO-PM PROFESS. LOCKING POLE MOUNT

CÓDIGO DE ARTÍCULO **13360110**
EAN: 8024530006488



COVER CVR NX 910

CÓDIGO DE ARTÍCULO **13360495**
EAN: 8024530019488



HORIZ. BRACKET H-BR 2X COMPACT M 10

CÓDIGO DE ARTÍCULO **13360444**
EAN: 8024530018276

INSTALL.PLT 2X PLATE H-BR NX 910-12-15

CÓDIGO DE ARTÍCULO **13360506**
EAN: 8024530020057



KIT EYEBOLT 4 X

CÓDIGO DE ARTÍCULO **13360031**
EAN: 8024530018870