



# NX 932-A

PROFESSIONELLE AKTIVBOX



## Beschreibung

Die NX 932-A bietet innovative Technologien und professionellen Sound für PA-Verleiher, Bands und DJs. Die Kombination aus einem 3-Zoll-Titan/Neodym-Kompressionstreiber, einem 12-Zoll-Tieftöner, einer 2-Kanal-Endstufe mit 2100 W und einem Constant Directivity True Resistive Waveguide sorgt für eine konsistente 100° x 70° Abdeckung des Hörbereichs mit bis zu 132 dB SPL verzerrungsfreiem Klang. Egal ob als Stand-alone FOH-System, als Satellit (mit Subwoofer), Bühnenmonitor oder geflogen: Die kompakte NX 932-A ist leistungsstark und zuverlässig. Dank der RCF-exklusiven FIRPHASE und Bass Motion Control Algorithmen, die genau auf die einzelnen Modelle abgestimmt sind, erlebt Ihr Publikum eine absolut transparente Klangwiedergabe und einen umfangreichen, druckvollen Bassbereich. Das leicht transportierbare, tourneetaugliche Holzgehäuse ist widerstandsfähig und kann über die verschiedenen Befestigungspunkte sicher auf einem Stativ, fliegend, an der Wand oder an einer Traverse montiert werden.

## Funktionen

- › Bis zu 132 dB Schalldruckpegel
- › 2-Kanal-Class-D-Endstufe, 2100 W
- › Linearer Frequenzgang, Übertragungsbereich 45 - 20.000 Hz
- › 3-Zoll-Titan-/Neodym-Kompressionstreiber
- › 12-Zoll-Tieftöner
- › FIRPHASE 0 Grad Phasengang
- › Bass Motion Control Intelligente Steuerung der Tieftöner-Auslenkung
  
- › Sechs M10- und vier Quick-Lock-Pin-Befestigungspunkte

## Artikel-nummer

13000766 NX 932-A	220-240 V	Black	EAN 8024530021115
13000767 NX 932-A	100-120 V	Black	EAN 8024530021290
13000873 NX 932-A W	100-120 V	White	EAN 8024530021870
13000874 NX 932-A W	220-240 V	White	EAN 8024530022020

## Spezifikationen


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



# NX 932-A

PROFESSIONELLE AKTIVBOX

Line Art 2D



## SPEZIFIKATIONEN

<b>Spezifikation</b>	<p>Frequenzgang Max SPL @ 1m: Horizontaler Abstrahlwinkel: Vertikaler Abstrahlwinkel:</p>	<p>45 Hz ÷ 20000 Hz 132 dB 100° 70°</p>
<b>Schallwandler</b>	<p>Kompressionstreiber: Woofer</p>	<p>1 x 1.4" neo, 3.0" v.c 1 x 12", 2.5" v.c</p>
<b>Input/Output sektion</b>	<p>Eingangssignal Eingangsbuchsen Ausgangsanschlüsse Eingangsempfindlichkeit</p>	<p>bal/unbal Combo XLR/Jack XLR -2 dBu/+4 dBu</p>
<b>Prozessor</b>	<p>Übergangsfrequenz Schutzschaltungen Limiter Steuerung</p>	<p>700Hz Thermal, RMS Soft Limiter Linear, Boost, Stage, Volume</p>
<b>Power sektion</b>	<p>Gesamtleistung HF Bereich Tiefe Frequenzen Kühlung Verbindungen</p>	<p>2100 W Peak 700 W Peak 1400 W Peak Convection Powercon TRUE1 TOP IN/OUT</p>
<b>Standardkonformität</b>	<p>Safety agency</p>	<p>CE compliant</p>
<b>Physikalische daten</b>	<p>Gehäuse Material Hardware</p> <p>Griffe Pole Mount/Cap Gitter Farbe</p>	<p>Plywood 2 x M10 Top, 1 x M10 each side, 1 x M10 bottom, 1 x M10 rear 2 each side quick lock pin seat 1 x Side 35 mm insert Steel Black, White</p>



# NX 932-A

PROFESSIONELLE AKTIVBOX

<b>Größe / Gewicht</b>	Höhe	620 mm / 24.41 inches
	Breite	362 mm / 14.25 inches
	Tiefe	405 mm / 15.94 inches
	Gewicht	22.9 kg / 50.49 lbs

<b>Rigging / Installation</b>	<b>ZUBEHÖR</b>		
	<b>BODENSTATIVE</b>		
	13360109 AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
	<b>BÜGEL FÜR FLUGMONTAGE</b>		
	13360031 AC EB 4X		EAN 8024530018870
	<b>HOCHSTÄNDER-MONTAGESÄTZE</b>		
	13360110 AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
	13360638 PM-KIT M20	White	EAN 8024530022303
	13360067 PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
	<b>HORIZONTALE MONTAGEBÜGEL</b>		
	13360506 2X PLATE H-BR NX 910-912-915	Black	EAN 8024530020057
	13360538 H-BR 003	Black - RAL 9005	EAN 8024530021337
	13360609 H-BR 003	White - RAL 9003	EAN 8024530021573
	<b>VERTIKALE MONTAGEBÜGEL</b>		
	13360328 V-BR TT 22 II	Black	EAN 8024530013332
<b>Schutzfunktionen</b>	<b>REGENSCHUTZ</b>		
	13360515 RP 001	Black - RAL 9005	EAN 8024530020460
	<b>TASCHEN, ABDECKUNGEN</b>		
13360496 CVR NX 912	Black	EAN 8024530019495	