S 08-A

SYSTÈME AUDIO 4 CANAUX

Description

Le S 08-A est un subwoofer actif offrant toutes les fonctionnalités nécessaires à la sonorisation de tout un espace. Il est équipé d'un ampli en Classe D à 4 canaux capable d'alimenter le 8“ intégré, deux sorties pour enceintes satellites (en configuration mono ou stéréo) et un subwoofer passif S 08 supplémentaire. Les entrées lignes et micros peuvent être mixées de manière optimale, en réglant séparément le niveau de chaque signal. La connectivité Bluetooth permet le streaming audio depuis n'importe quel appareil mobile et s'ajoute aux connecteurs RCA classiques, aux connecteurs Combo XLR/jack et au mini jack 3,5 mm. Le S 08-A propose 8 réglages d'égalisation différents, optimisés pour la reproduction de la musique et de la voix. Des réglages spécifiques du filtre passe-haut (HI-PASS) permettent d'associer le subwoofer à une grande variété d'enceintes RCF, ce qui garantit une excellente souplesse d'utilisation.

Caractéristiques

› Ampli Classe D 4 x 250 W
› Subwoofer 8’’ intégré (bobine de 1,5’’)
› Traitement intégré (8 égalisations différents)
› Streaming audio Bluetooth
› 3 entrées ligne et 2 entrées micro
› Coffret en contreplaqué haute qualité
› Grille avant en acier avec doublure textile
› Connecteur EUROBLOCK 6 points

Numéro De Pièce

13000936	S 08-A EU	EU	90-240 V	Black	EAN 8024530024000
13001016	S 08-A US	US	90-240 V	Black	EAN 8024530025373

S 08-A

SYSTÈME AUDIO 4 CANAUX

Line Art 2D



SPÉCIFICATIONS

Spécifications amplification	Classe d'amplificateur	D
	Sortie de tension	4 x 250 W @ 4 ohm 4 x 250 W @ 8 ohm
	Réponse en fréquence (-3 dB)	20 Hz - 20000 Hz
Section entrées	Nombre total d'entrées	4
	Entrées de microphone	2
	Connecteurs de microphone	Combo XLR/Jack
	Entrées de ligne	2
	Connecteurs de ligne	Combo XLR/Jack, JACK, RCA
Section sortie	Connecteurs de sortie de tension	Euroblock
Processing	DSP	Yes
	Filtres d'égalisation	8 different equalizations, optimized for music and voice reproduction
Configuration et contrôle	Configuration	Front panel
	Nombre de programmes/présélections	8
Protections	Court-circuit	Yes
	Thermique	Yes
	CC	Yes
	Fusibles	Yes
	VHF (Très hautes fréquences)	Yes
Sources audio	Bluetooth	Yes
Alimentation requise	Tension de service	90-240 V~ 50/60Hz
Conformité standard	Safety agency	CE compliant

S 08-A

SYSTÈME AUDIO 4 CANAUX

Spécifications physiques	Matériau du cabinet/caisson	Plywood
	Grille	Steel with clothing
	Couleur	Black
Taille / Poids	Hauteur	319 mm / 12.56 inches
	Largeur	370 mm / 14.57 inches
	Profondeur	337 mm / 13.27 inches
	Poids	10.2 kg / 22.49 lbs