S 15

SUBWOOFER BASS REFLEX

DESCRIPCIÓN

El S 15 es un sistema de subwoofer compacto de alta potencia, ideal para instalaciones en las que se desea un tamaño reducido con el impacto de un altavoz con un transductor de 15 pulgadas. Al ampliar la respuesta de frecuencia por debajo de los 35 Hz, este diseño altamente eficiente es capaz de proporcionar niveles de salida normalmente asociados a cajas considerablemente más grandes.
Es un sistema adecuado para la reproducción de música en aplicaciones que van desde clubes, bares y cafés, hasta teatros y aplicaciones corporativas. El transductor de graves es un woofer de 15" con una bobina móvil de 2.5". Su diseño es el resultado de los últimos refinamientos en la producción de subwoofers compactos, que dan como resultado una reproducción rápida y controlada de las frecuencias graves. Es especialmente adecuado para aplicaciones multimedia de alta calidad.

CARACTERÍSTICAS

- Potencia: 500 W AES
- SPL máximo de 126 dB
- Respuesta en frecuencia: 35 - 200 Hz
- 1 woofer de 15" de alta potencia
- Caja de madera contrachapada de alta calidad
- Rejilla frontal de acero con revestimiento textil
- Receptáculo para mástil estándar M20 en la sección superior de la caja
- Conector Euroblock de 4 pines (entrada y salida paralela de audio para puenteo)

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia (-10 dB)	35 Hz ÷ 200 Hz
	SPL máx. a 1 m	126 dB
	Sensibilidad del sistema	95 dB
Sección de potencia	Amplification	Full Range
	Impedancia nominal	8 ohm
	Manejo de potencia	500 W RMS
	Manejo de potencia pico	2000 W PEAK
	Amplificador recomendado	QPS 6.0K, IPS 2.5K, IPS 1.5K, DMA 504
Transductores	Altavoz de bajos	15", 3.0" v.c
Sección de entrada/Sección de salida	Conectores de entrada	Euroblock
	Conectores de salida	Euroblock
Cumplimiento estándar	Safety agency	CE compliant
Especificaciones físicas	Hardware	12 x M10
	Montaje en barra/tapa	Yes
	Color	Black
Tamaño	Altura	443 mm / 17.44 inches
	Ancho	630 mm / 24.8 inches
	Profundidad	500 mm / 19.69 inches
	Peso	27.5 kg / 60.63 lbs
Informaciones de envío	Altura de paquete	478 mm / 18.82 inches
	Anchura de paquete	540 mm / 21.26 inches
	Profundidad de paquete	670 mm / 26.38 inches
	Peso de paquete	30.5 kg / 67.24 lbs

CÓDIGO DE ARTÍCULO

- **13000667**

  S 15

  EAN 8024530020163

RCF products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.


630 [24.8]
540 [21.3]
500 [19.7]
205 [8.1]
250 [9.8]
MIO
442.5 [17.4]
435 [17.1]
345 [13.6]
45 [1.8]
MIO
345 [13.6]
45 [1.8]
MIO
MIO
M20
VISTA 3D / 3D VIEW
SUBWOOFER SUB S 15
REV.
A


Response 1W/1m
dB SPL
120
110
100
90
80
70
20
100
1000
10000
Frequency (Hz)


Impedance
Ohms
316
100
10
1
100
1000
10000
Frequency (Hz)


Horizontal 1/3 Octave Polars
100
80
63


Horizontal 1/3 Octave Polars
200
160
125


Vertical 1/3 Octave Polars
100
80
63


Vertical 1/3 Octave Polars
200
160
125


Horizontal One Octave Polars


Vertical One Octave Polars

ACCESORIOS

PANEL PNL IN-OUT AMPHENOL

CÓDIGO DE ARTÍCULO **12399063**

EAN: 8024530020149

PANEL PNL IN-OUT SPEAKON

CÓDIGO DE ARTÍCULO **12399062**

EAN: 8024530018733