S 19

SUBWOOFER BASS-REFLEX AD ALTA POTENZA

Descrizione

S 19 è un subwoofer con singolo woofer da 19" ad alta potenza perfetto per i sistemi RCF Installed Sound. Il caricamento bass-reflex garantisce una risposta acustica efficiente fino a 30 Hz. Il cabinet in multistrato di alta qualità è rifinito con un resistente rivestimento in poliurea nera ed è protetto da una griglia in metallo verniciata a polvere. Il pannello connessioni ad incasso comprende due connettori SpeakON NL4, per un collegamento rapido e sicuro. Sono presenti anche un inserto per stativo M20 sulla parte superiore e maniglie ergonomiche su entrambi i lati. Entrambi i modelli possono essere impilati in stack e sono configurabili con emissione cardioide per una migliore reiezione posteriore.

Caratteristiche

› Potenza applicabile: fino a 1500 W
› Max SPL: 139 dB
› Risposta in frequenza: 30 ÷ 200 Hz
› 1 woofer al neodimio hyper-vented da 19" con bobina mobile da 4"
› Cabinet in multistrato di alta qualità rivestito in poliurea
› Griglia frontale in acciaio con protezione in tessuto
› Inserto per stativo standard M20 nel lato superiore del cabinet
› Connettori SpeakON NL4

Codice

13100096 S 19 EAN 8024530021740

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

S 19

SUBWOOFER BASS-REFLEX AD ALTA POTENZA

Line Art 2D



SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in frequenza (-10dB)	30 Hz - 200 Hz
	Max SPL @ 1m	139 dB
Sezione di potenza	Amplificazione	Full Range
	Impedenza nominale	8 ohm
	Potenza	1500 W
	Potenza di picco	6000 W PEAK
Trasduttori	Woofer	1 x 19'' neo, 4.0'' v.c
Sezione Input/Output	Connettori in ingresso	Speakon® NL4
	Connessioni di uscita	Speakon® NL4
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case	Plywood
	Maniglie	2 side
	Pole mount/Cap	M20 thread
	Griglia	Steel with clothing
Dimensioni / Peso	Altezza	534 mm / 21.02 inches
	Larghezza	650 mm / 25.59 inches
	Profondità	730 mm / 28.74 inches
	Peso	44 kg / 97 lbs

ACCESSORI

Rigging / Meccaniche

FLY-BAR

13360676	FLB60676	Black	EAN 8024530024635

Rigging / Meccaniche

STAFFE DA SOSPENSIONE

13360673	FLB60673	Black	EAN 8024530024024
13360720	FLB60720	Black	EAN 8024530024956
13360742	FLB60742	Black	EAN 8024530024888