SUB 8003-AS II

SUB-BAJO ACTIVO

Descripción

El sub-bajo activo SUB 8003-AS II dispone de la última generación de tecnologías RCF para altavoces de bajos, amplificadores digitales y procesado DSP, con mayor potencia y rendimiento mejorado. Ofrece la fusión perfecta de reproducción de bajos, alto SPL y dimensiones compactas para un uso portátil con bandas y DJs.

Características

- 2200W
- 135 dB SPL Máx
- Respuesta en frecuencia: 35 Hz - 120 Hz
- Altavoz de bajos de 18", bobina de 4,0"
- Ganancia, X-over y retardo seleccionables
- Recinto de abedul con calidad de giras
- Entrada XLR estéreo, salida XLR de señal estéreo

Código De Artículo

13000432	SUB 8003-AS II	220-240 V	Black	EAN 8024530014513
13000433	SUB 8003-AS II	115 V	Black	EAN 8024530014452

Especificaciones

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

SUB 8003-AS II

SUB-BAJO ACTIVO

Line Art 2D



ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia	35 Hz - 120 Hz
	SPL máx. a 1 m	135 dB
Transductores	Altavoz de bajos	18'', 4.0'' v.c
Sección de entrada/salida	Señal de entrada	bal/unbal
	Conectores de entrada	XLR
	Conectores de salida	XLR
	Sensibilidad de entrada	-2 dBu/+4 dBu
Sección de proceso	Frecuencias de cruce	Selectable
	Protecciones	Thermal, RMS
	Controles	Gain, EQ, Phase, Xover, Delay, Cardioid
Sección de potencia	Potencia total	2200 W Peak, 1100 W RMS
	Bajas frecuencias	2200 W Peak, 1100 W RMS
	Enfriamiento	Convection
	Conexiones	Powercon IN/OUT
Cumplimiento estándar	Safety agency	CE compliant
Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja	Baltic birch plywood
	Manijas	2 side
	Montaje en barra/tapa	M20 thread
	Rejilla	Steel
	Color	Black

SUB 8003-AS II

SUB-BAJO ACTIVO

Tamaño / Peso

Altura	694 mm / 27.32 inches
Ancho	523 mm / 20.59 inches
Profundidad	700 mm / 27.56 inches
Peso	42 kg / 92.59 lbs

ACCESORIOS

Suspensión/montaje

13360034	AC PMA		EAN 8024530007713
13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
13360066	M20 PLATE	Black	EAN 8024530020156

Protecciones

13360378	CVR SUB 8003 II	Black	EAN 8024530014575

Transporte

13360238	WH PRO 4X		EAN 8024530018320

Cables

13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402