SUB 8003-AS II

SUBWOOFER ACTIF

Description

Le subwoofer actif SUB 8003-AS II dispose de la dernière génération de technologie woofer RCF, d'amplificateurs numériques et du traitement DSP avec une puissance plus élevée et des performances accrues. Il offre le mélange parfait de reproduction des basses, SPL élevé et dimensions compactes pour une utilisation mobile par les groupes et les DJ.

Caractéristiques

- 2200 W
- SPL max : 135 dB
- Réponse de fréquence 35 Hz - 120 Hz
- Woofer 457,2 mm, V.C 101,6 mm
- Gain sélectionable, X-over et delay
- Caisson en bouleau à la hauteur des tournées
- Entrée XLR stéréo, sortie du signal XLR stéréo

Numéro De Pièce

13000432	SUB 8003-AS II	220-240 V	Black	EAN 8024530014513
13000433	SUB 8003-AS II	115 V	Black	EAN 8024530014452

Spécifications

SUB 8003-AS II

SUBWOOFER ACTIF

Line Art 2D



SPÉCIFICATIONS

Specifications acoustiques	Réponse en fréquence	35 Hz - 120 Hz
	SPL max. @ 1m	135 dB
Hauts-parleurs	Woofer	18'', 4.0'' v.c
Sections entrées/sorties	Signal d'entrée	bal/unbal
	Connecteurs d'entrée	XLR
	Connecteurs de sortie	XLR
	Sensibilité d'entrée	-2 dBu/+4 dBu
Section processeur	Fréquences de recouvrement	Selectable
	Protections	Thermal, RMS
	Commandes	Gain, EQ, Phase, Xover, Delay, Cardioid
Section alimentation	Puissance totale	2200 W Peak, 1100 W RMS
	Basses fréquences	2200 W Peak, 1100 W RMS
	Système de refroidissement	Convection
	Connexions	Powercon IN/OUT
Conformité standard	Safety agency	CE compliant
Specifications physiques	Matériau du cabinet/caisson	Baltic birch plywood
	Poignées	2 side
	Montage sur pied/embase	M20 thread
	Grille	Steel
	Couleur	Black

SUB 8003-AS II

SUBWOOFER ACTIF

Taille / Poids	Hauteur	694 mm / 27.32 inches
	Largeur	523 mm / 20.59 inches
	Profondeur	700 mm / 27.56 inches
	Poids	42 kg / 92.59 lbs

ACCESSOIRES

Accroche / Montage	13360034	AC PMA	EAN 8024530007713
	13360110	AC PRO-PM Black	EAN 8024530006488
	13360066	M20 PLATE Black	EAN 8024530020156
Protections	13360378	CVR SUB 8003 II Black	EAN 8024530014575
Transport	13360238	WH PRO 4X	EAN 8024530018320
Câbles	13360102	AC XLR 3M3F	EAN 8024530006402