SUB 8003-AS II

SUBWOOFER ATTIVO

Descrizione

Il subwoofer attivo SUB 8003-AS II è dotato dell'ultima generazione di tecnologia woofer RCF, amplificatori digitali ed elaborazione DSP con potenza superiore e prestazioni migliorate. Offre la perfetta combinazione di riproduzione dei bassi, alto livello di pressione acustica e dimensioni compatte per l'utilizzo mobile da parte di band e DJ.

Caratteristiche

- 2200 W
- LIVELLO DI PRESSIONE ACUSTICA MAX. 135 dB
- Risposta in frequenza 35 Hz - 120 Hz
- Woofer da 18", bobina mobile da 4.0
- Guadagno selezionabile, X-over e ritardo
- Struttura tipo da tournée in betulla
- Ingresso XLR stereo, uscita segnale XLR stereo

Codice

13000432	SUB 8003-AS II	220-240 V	Black	EAN 8024530014513
13000433	SUB 8003-AS II	115 V	Black	EAN 8024530014452

SUB 8003-AS II

SUBWOOFER ATTIVO

Line Art 2D



SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in Frequenza	35 Hz - 120 Hz
	Max SPL @ 1m	135 dB
Trasduttori	Woofer	18'', 4.0'' v.c
Sezione Input/Output	Segnale di Ingresso	bal/unbal
	Connettori in ingresso	XLR
	Connessioni di uscita	XLR
	Sensibilità di ingresso	-2 dBu/+4 dBu
Sezione del processore	Frequenza di crossover	Selectable
	Protezioni	Thermal, RMS
	Controlli	Gain, EQ, Phase, Xover, Delay, Cardioid
Sezione di potenza	Potenza Totale	2200 W Peak, 1100 W RMS
	Basse frequenze	2200 W Peak, 1100 W RMS
	Raffreddamento:	Convection
	Connessioni	Powercon IN/OUT
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case	Baltic birch plywood
	Maniglie	2 side
	Pole mount/Cap	M20 thread
	Griglia	Steel
	Colore	Black

SUB 8003-AS II

SUBWOOFER ATTIVO

Dimensioni / Peso	Altezza			694 mm / 27.32 inches
	Larghezza			523 mm / 20.59 inches
	Profondità			700 mm / 27.56 inches
	Peso			42 kg / 92.59 lbs
	ACCESSORI			
Rigging / Meccaniche	**KIT PER MONTAGGIO SU STATIVO**			
	13360034	AC PMA		EAN 8024530007713
	13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
	PLACCHE			
	13360066	M20 PLATE	Black	EAN 8024530020156
Protezioni	**FODERE PROTETTIVE**			
	13360378	CVR SUB 8003 II	Black	EAN 8024530014575
Trasporto	**RUOTE**			
	13360238	WH PRO 4X		EAN 8024530018320
Cavi	**KIT DI CAVI**			
	13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402