TT 051-A II

DIFFUSORE ATTIVO ULTRA-COMPATTO AD AMPIA COPERTURA

Descrizione

Il TT 051-A II è un diffusore attivo ultra-compatto progettato per il sound reinforcement nearfield di alta qualità in applicazioni indoor. È dotato di un amplificatore integrato da 300 W in Classe D a 2 canali. Un potente woofer da 5” al neodimio e un tweeter da 1” in alluminio caricato su una tromba a direttività costante ad ampia dispersione garantiscono una copertura estesa. Grazie al controllo di rete RDNet, al potente DSP e all'elaborazione proprietaria FiRPHASE, il TT 051-A II ha una risposta di fase lineare a 0°, per una qualità sonora di classe TT+.

Caratteristiche

› Amplificatore a due canali in Classe D da 300 W

› Robusto cabinet multifunzione
› Copertura conica da 110°
› FiRPHASE per una risposta di fase a 0°
› Woofer da 5” al neodimio a bassa distorsione

Codice

13000632	TT 051-A II	220-240 V	Black	EAN 8024530017910
13000633	TT 051-A II	115 V	Black	EAN 8024530017927

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

TT 051-A II

DIFFUSORE ATTIVO ULTRA-COMPATTO AD AMPIA COPERTURA

Line Art 2D



SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in Frequenza	65 Hz - 20000 Hz
	Max SPL @ 1m	116 dB
	Angolo di copertura orizzontale	110°
	Angolo di copertura verticale	110°
Trasduttori	Tweeter a cupola	1 x 1.0''
	Woofer	1 x 5.0'', 1.0'' v.c
Sezione Input/Output	Segnale di Ingresso	bal/unbal
	Connettori in ingresso	XLR
	Connessioni di uscita	XLR
	Sensibilità di ingresso	-2 dBu/+10 dBu
Sezione del processore	Frequenza di crossover	1800 Hz
	Protezioni	Thermal, Excurs., HF
	Limiter	Soft Limiter
	Controlli	DSP Controlled, RDnet on board
	RDNet	Onboard
Sezione di potenza	Potenza Totale	600 W Peak, 300 W RMS
	Alte Frequenze	300 W Peak, 150 W RMS
	Basse frequenze	300 W Peak, 150 W RMS
	Raffreddamento:	Convection
	Connessioni	Powercon IN/OUT
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant

TT 051-A II

DIFFUSORE ATTIVO ULTRA-COMPATTO AD AMPIA COPERTURA

Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case	Baltic birch plywood
	Hardware	Multi - Functional
	Maniglie	Top, Battom
	Griglia	Steel
	Colore	Black
Dimensioni / Peso	Altezza	348 mm / 13.7 inches
	Larghezza	150 mm / 5.91 inches
	Profondità	207 mm / 8.15 inches
	Peso	7 kg / 15.43 lbs

ACCESSORI

Rigging / Meccaniche	**KIT PER MONTAGGIO SU STATIVO**		
13360172	PM-KIT TT 051-052		EAN 8024530018658
	MORSETTI A STAFFA		
13360171	CL-BR TT 051-052		
	STAFFE DA SOSPENSIONE		
13360031	AC EB 4X		EAN 8024530018870
	STAFFE ORIZZONTALI		
13360204	H-BR 2X TT 051	Black	EAN 8024530007492
Protezioni	**FODERE PROTETTIVE**		
13360169	CVR TT 051	Black	EAN 8024530015664
Cavi	**KIT DI CAVI**		
13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402