TT 051-A II

ALTAVOZ ACTIVO ULTRACOMPACTO DE COBERTURA ANCHA

Descripción

El modelo TT 051-A II es una caja acústica activa ultracompacta diseñada para el refuerzo sonoro de campo cercano de alta calidad en interiores. Está equipado con un amplificador integrado de Clase D de dos canales y 300 W. Un potente altavoz de graves de 5'' con imán de neodimio y un tweeter de cúpula de aluminio de 1'' montado en una trompeta con directividad constante y de dispersión ancha proporcionan una cobertura amplia. Gracias al control en red RDNet, a su potente procesador digital de señal (DSP) y al procesado FiRPHASE, el modelo TT 051-A II ofrece una respuesta lineal de fase de 0° con la calidad de sonido característica de la Serie TT+.

Características

- Amplificador de Clase D de dos canales y 300 W
- Caja resistente multifunción
- Cobertura cónica de 110°
- FiRPHASE para una respuesta de fase de 0°
- Altavoz de graves de 5'' de neodimio de baja distorsión
- Tweeter de cúpula de aluminio de 1''

Código De Artículo

13000632	TT 051-A II	220-240 V	Black	EAN 8024530017910
13000633	TT 051-A II	115 V	Black	EAN 8024530017927

Especificaciones

TT 051-A II

ALTAVOZ ACTIVO ULTRACOMPACTO DE COBERTURA ANCHA

Line Art 2D



ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia	65 Hz - 20000 Hz
	SPL máx. a 1 m	116 dB
	Ángulo de cobertura horizontal	110°
	Ángulo de cobertura vertical	110°
Transductores	Tweeter de domo	1 x 1.0''
	Altavoz de bajos	1 x 5.0'', 1.0'' v.c
Sección de entrada/salida	Señal de entrada	bal/unbal
	Conectores de entrada	XLR
	Conectores de salida	XLR
	Sensibilidad de entrada	-2 dBu/+10 dBu
Sección de proceso	Frecuencias de cruce	1800 Hz
	Protecciones	Thermal, Excurs., HF
	Limitador	Soft Limiter
	Controles	DSP Controlled, RDnet on board
	RDNet	Onboard
Sección de potencia	Potencia total	600 W Peak, 300 W RMS
	Agudos	300 W Peak, 150 W RMS
	Bajas frecuencias	300 W Peak, 150 W RMS
	Enfriamiento	Convection
	Conexiones	Powercon IN/OUT
Cumplimiento estándar	Safety agency	CE compliant

TT 051-A II

ALTAVOZ ACTIVO ULTRACOMPACTO DE COBERTURA ANCHA

Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja	Baltic birch plywood
	Hardware	Multi - Functional
	Manijas	Top, Battom
	Rejilla	Steel
	Color	Black
Tamaño / Peso	Altura	348 mm / 13.7 inches
	Ancho	150 mm / 5.91 inches
	Profundidad	207 mm / 8.15 inches
	Peso	7 kg / 15.43 lbs

ACCESORIOS

Suspensión/montaje			
13360031	AC EB 4X		EAN 8024530018870
13360171	CL-BR TT 051-052		
13360204	H-BR 2X TT 051	Black	EAN 8024530007492
13360172	PM-KIT TT 051-052		EAN 8024530018658
Protecciones			
13360169	CVR TT 051	Black	EAN 8024530015664
Cables			
13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402