TT 051-A II

ENCEINTE ACTIVE ULTRA-COMPACTE À LARGE COUVERTURE

Description

La TT 051-A II est une enceinte ultra-compacte active conçue pour la sonorisation en intérieur de haute qualité et en champ proche. Elle est équipée d'un amplificateur intégré de 300 W Classe D à deux canaux. Un puissant haut-parleur grave à aimant en néodyme de 5" et un tweeter à dôme en aluminium de 1" monté avec un pavillon à dispersion large et directivité constante assurent une large couverture étendue. Grâce au contrôle en réseau RDNet, au puissant DSP et au traitement FiRPHASE exclusif, la TT 051-A II offre une réponse en phase linéaire à 0° pour une qualité de son de niveau TT+.

Caractéristiques

› Amplificateur de 300 W Classe D à deux canaux
› Coffret robuste et multifonction
› Couverture conique de 110°
› FiRPHASE pour une réponse en phase à zéro degré
› Haut-parleur grave 5" à aimant néodyme et faible distorsion
› Tweeter à dôme 1" en aluminium

Numéro De Pièce

13000632	TT 051-A II	220-240 V	Black	EAN 8024530017910
13000633	TT 051-A II	115 V	Black	EAN 8024530017927

TT 051-A II

ENCEINTE ACTIVE ULTRA-COMPACTE À LARGE COUVERTURE

Line Art 2D





SPÉCIFICATIONS

Specifications acoustiques	Réponse en fréquence	65 Hz - 20000 Hz
	SPL max. @ 1m	116 dB
	Angle de couverture horizontale	110°
	Angle de détection vertical	110°
Hauts-parleurs	Tweeter à dôme	1 x 1.0''
	Woofer	1 x 5.0'', 1.0'' v.c
Sections entrées/sorties	Signal d'entrée	bal/unbal
	Connecteurs d'entrée	XLR
	Connecteurs de sortie	XLR
	Sensibilité d'entrée	-2 dBu/+10 dBu
Section processeur	Fréquences de recouvrement	1800 Hz
	Protections	Thermal, Excurs., HF
	Limiteur	Soft Limiter
	Commandes	DSP Controlled, RDnet on board
	RDNet	Onboard
Section alimentation	Puissance totale	600 W Peak, 300 W RMS
	Hautes fréquences	300 W Peak, 150 W RMS
	Basses fréquences	300 W Peak, 150 W RMS
	Système de refroidissement	Convection
	Connexions	Powercon IN/OUT
Conformité standard	Safety agency	CE compliant

TT 051-A II

ENCEINTE ACTIVE ULTRA-COMPACTE À LARGE COUVERTURE

Specifications physiques	Matériau du cabinet/caisson	Baltic birch plywood
	Matériel	Multi - Functional
	Poignées	Top, Battom
	Grille	Steel
	Couleur	Black
Taille / Poids	Hauteur	348 mm / 13.7 inches
	Largeur	150 mm / 5.91 inches
	Profondeur	207 mm / 8.15 inches
	Poids	7 kg / 15.43 lbs

ACCESSOIRES

Accroche / Montage			
13360031	AC EB 4X		EAN 8024530018870
13360171	CL-BR TT 051-052		
13360204	H-BR 2X TT 051	Black	EAN 8024530007492
13360172	PM-KIT TT 051-052		EAN 8024530018658
Protections			
13360169	CVR TT 051	Black	EAN 8024530015664
Câbles			
13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402