TT 052-A II

ULTRAKOMPAKTER LAUTSPRECHER



Beschreibung

Die TT 052-A II ist eine ultrakompakte Aktivbox, die für qualitativ hochwertige Nahfeld-Beschallung in Innenräumen entwickelt wurde. Die integrierte 2-Kanal-Class-D-Endstufe liefert eine Leistung von 300 Watt. Zwei leistungsstarke 5-Zoll-Neodym-Tieftöner und ein 1-Zoll-Kompressionstreiber auf einem Constant-Directivity-Horn gewährleisten optimale Abdeckung. Mit vernetzter Steuerung über RDNet, einem leistungsstarken DSP und proprietärer FiRPHASE-Technologie erreicht die TT 052-A II einen 0 Grad Phasengang und die gewohnte Klangqualität der TT+ Klasse.

Funktionen

› 2-Kanal-Class-D-Endstufe, 300 Watt
› Robustes Multifunktionsgehäuse
› 90° radiales Abstrahlverhalten
› FiRPHASE für 0 Grad Phasengang
› 2 x verzerrungsarmer 5-Zoll-Neodym-Tieftöner
› 1-Zoll-Kompressionstreiber, 1-Zoll-Schwingspule

Artikel-nummer

13000634	TT 052-A II	220-240 V	Black	EAN 8024530017712
13000635	TT 052-A II	115 V	Black	EAN 8024530017729

Spezifikationen

TT 052-A II

ULTRAKOMPAKTER LAUTSPRECHER

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang	65 Hz - 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	123 dB
	Horizontaler Abstrahlwinkel:	90°
	Vertikaler Abstrahlwinkel:	90°
Schallwandler	Kompressionstreiber:	1 x 1.0'' neo, 1.5'' v.c
	Woofer	2 x 5.0'', 1.0'' v.c
Input/Output sektion	Eingangssinal	bal/unbal
	Eingangsbuchsen	XLR
	Ausgangsanschlüsse	XLR
	Eingangsempfindlichkeit	-2 dBu/+10 dBu
Prozessor	Übergangsfrequenz	1500 Hz
	Schutzschaltungen	Thermal, Excurs., HF
	Limiter	Soft Limiter
	Steuerung	DSP Controlled RDnet on board
	RDNet	Onboard
Power sektion	Gesamtleistung	600 W Peak, 300 W RMS
	HF Bereich	300 W Peak, 150 W RMS
	Tiefe Frequenzen	300 W Peak, 150 W RMS
	Kühlung	Convection
	Verbindungen	Powercon IN/OUT
Standardkonformität	Safety agency	CE compliant
Physikalische daten	Gehäuse Material	Baltic birch plywood
	Hardware	Multi-functional
	Griffe	Top, Bottom
	Gitter	Steel
	Farbe	Black
Größe / Gewicht	Höhe	493 mm / 19.41 inches
	Breite	150 mm / 5.91 inches
	Tiefe	207 mm / 8.15 inches
	Gewicht	9.5 kg / 20.94 lbs

ZUBEHÖR

Rigging / Installation

BÜGEL FÜR FLUGMONTAGE

13360031	AC EB 4X		EAN 8024530018870

HOCHSTÄNDER-MONTAGESÄTZE

13360172	PM-KIT TT 051-052		EAN 8024530018658

HORIZONTALE MONTAGEBÜGEL

13360205	H-BR 2X TT 052	Black	EAN 8024530007508

KLAMMERHALTERUNGEN

13360171	CL-BR TT 051-052

Schutzfunktionen

Kabel

ABDECKUNGEN

13360170	CVR TT 052	Black	EAN 8024530014063

KABELSÄTZE

13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402