



TT 10-A

ALTAVOZ DE DOS VÍAS ACTIVO DE ALTA DEFINICIÓN




Descripción	Con 130 dB de nivel de presión sonora, el altavoz TT10-A activo de dos vías de RCF le resolverá cualquier situación cuando necesite sonido potente y de calidad en un tamaño discreto. A pesar de ser compacto y tener un peso ligero, el TT10-A ofrece la indiscutible calidad de sonido de la gama TT+, sus funciones DSP, control en red, hardware resistente y una gama completa de opciones de suspensión.			
Características	<ul style="list-style-type: none">› 130 dB SPL máx.› Amplificador de Clase D de 2 vías, 1000 vatios RMS› Bocina con direccionalidad constante de 90° × 70°› Punto de anclaje para soporte de instalación rápida› FiRPHASE› Altavoces de graves de 10" de neodimio, bobina de 2,5"› Motor de compresión de neodimio de 1", bobina de 1,75"› Gestión en red RDNet› Respuesta de frecuencia: 60 - 20000 Hz			
Código De Artículo	13000549 TT 10-A 13000559 TT 10-A	220-240 V 115 V	Black Black	EAN 8024530017125 EAN 8024530017200



TT 10-A

ALTAVOZ DE DOS VÍAS ACTIVO DE ALTA DEFINICIÓN

Line Art 2D



RCF SPEAKER TT 10-A 220-240V

REV. A

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas

Respuesta en frecuencia 60 Hz ÷ 20000 Hz
 SPL máx. a 1 m 130 dB
 Ángulo de cobertura horizontal 90°
 Ángulo de cobertura vertical 70°

Transductores

Motor de compresión 1.0" neo, 1.75" v.c
 Altavoz de bajos 10" neo, 2.5" v.c

Sección de entrada/salida

Señal de entrada bal/unbal
 Conectores de entrada XLR, RDNet Ethercon
 Conectores de salida XLR, RDNet Ethercon
 Sensibilidad de entrada -2 dBu/+4 dBu

Sección de proceso

Frecuencias de cruce 900 Hz
 Protecciones Thermal, HF
 Limitador Fast Limiter
 Controles Bypass, Linear/High Pass, Volume, RDnet on board
 RDNet Onboard

Sección de potencia

Potencia total 2000 W Peak, 1000 W RMS
 Agudos 600 W Peak, 300 W RMS
 Bajas frecuencias 1400 W Peak, 700 W RMS
 Enfriamiento Convection
 Conexiones Powercon IN/OUT

Cumplimiento estándar

Safety agency CE compliant

Especificaciones físicas

Material del gabinete/de la caja Baltic birch plywood
 Hardware 3X M10 TOP AND BOTTOM
 2X PIN D.10 AND M10 SIDE
 Manijas 1 TOP
 Rejilla Steel
 Color Black



TT 10-A

ALTAVOZ DE DOS VÍAS ACTIVO DE ALTA DEFINICIÓN

Tamaño / Peso	Altura	490 mm / 19.29 inches
	Ancho	306 mm / 12.05 inches
	Profundidad	299 mm / 11.77 inches
	Peso	11.5 kg / 25.35 lbs

ACCESORIOS

Suspensión/montaje	13360031 AC EB 4X		EAN 8024530018870
	13360232 AC PMX		EAN 8024530010058
	13360109 AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
	13360110 AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
	13360402 H-BR TT 10	Black	EAN 8024530016319
	13360067 PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
Protecciones	13360401 V-BR TT 10	Black	EAN 8024530016302
	13360404 CVR TT 10	Black	EAN 8024530016333
	13360381 RP 1X HDL 6	Black	EAN 8024530015169
Cables	13360689 RPR60689	Black	EAN 8024530022914
	13360102 AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402