TTL 31-A II

ACTIVE COMPACT LINE ARRAY MODULE

Descripción

El TTL31A es un mini line array dos vías
Su gran salida y dinámica, la extrema precisión y extensión de frecuencias altas, sumado a su tamaño tan compacto, hacen del TTL31A la herramienta ideal para aplicaciones en lugares cerrados, presentaciones en vivo y eventos.

Características

› Amplificadores de conmutación con 750 W de potencia
› Ángulo de cobertura ancho y constante
› 4 transductores de neodimio de alta potencia
› Placa analógica de entrada de alta calidad
› Procesado de 32 bits y 96 kHz
› Limitador "blando" y protección RMS
› Máxima potencia de salida disponible en el mercado en este tamaño
› RDNet integrada

Código De Artículo

13000362 TTL 31-A II

EAN 8024530009755



Line Art 2D



ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia	60 Hz - 20000 Hz
	SPL máx. a 1 m	132 dB
	Ángulo de cobertura horizontal	100°
	Ángulo de cobertura vertical	15°
Transductores	Motor de compresión	3 x 1.0'' neo, 1.5'' v.c
	Altavoz de bajos	1 x 8'' neo, 2.5'' v.c
Sección de entrada/salida	Señal de entrada	bal/unbal
	Conectores de entrada	XLR, RDNet Ethercon
	Conectores de salida	XLR, RDNet Ethercon
	Sensibilidad de entrada	-2 dBu/+4 dBu
Sección de proceso	Frecuencias de cruce	1600 Hz
	Protecciones	Thermal, HF
	Limitador	Fast Limiter
	Controles	HF correction, cluster size, HPF
	RDNet	Onboard
Sección de potencia	Potencia total	1500 W Peak, 750 W RMS
	Agudos	500 W Peak, 250 W RMS
	Bajas frecuencias	1000 W Peak, 500 W RMS
	Enfriamiento	Convection
	Conexiones	Powercon IN/OUT
Cumplimiento estándar	Safety agency	CE compliant

TTL 31-A II

ACTIVE COMPACT LINE ARRAY MODULE

Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja	Baltic birch plywood
	Hardware	Array side fittings
	Manijas	2 on side
Tamaño / Peso	Altura	300 mm / 11.81 inches
	Ancho	538 mm / 21.18 inches
	Profundidad	450 mm / 17.72 inches
	Peso	22.5 kg / 49.6 lbs

ACCESORIOS

Suspensión/montaje			
13360351	AZM-BR 2X	Black	EAN 8024530013516
13360131	FL-B LINK TTL 55-33-31	Black	
13360129	HOIST SPACING CHAIN CH 001	Black	EAN 8024530020774
13360077	QL-PIN D7.9 L19 4X		EAN 8024530017958
13360128	SAFETY CHAIN CH 002	Black	EAN 8024530020767
13360143	SHACKLE TTL 33-31		
13360079	STCK-KIT TTL 31	Black	
Kits De Mejora			
13360227	RDNET INPUTS TTL 31-A II		
Cables			
13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402
12399016	CBL ETHERCON 0.7M	Black	EAN 8024530013844
12399017	CBL ETHERCON 1.5M	Black	EAN 8024530013851
12399035	CBL ETHERCON 3M	Black	EAN 8024530013868
12399018	CBL ETHERCON 5M	Black	EAN 8024530013875
12399019	CBL ETHERCON TO XLR F 0.2M	Black	EAN 8024530013882
12399020	CBL ETHERCON TO XLR M 0.2M	Black	EAN 8024530013899
12399023	CBL LK 25 MULTIPIN 10M	Black	EAN 8024530013837
12399022	CBL LK 25 MULTIPIN 20M	Black	EAN 8024530013820
12399024	CBL LKS 19 ARRAY FANOUT	Black	EAN 8024530013905
12399026	CBL LKS 19 BREAKOUT	Black	EAN 8024530013929
12399027	CBL LKS 19 POWER 10M	Black	EAN 8024530013936
13360146	CBL LKS 19 POWER 20M		EAN 8024530013943
12399025	CBL LKS 19 SUB FANOUT	Black	EAN 8024530013912
12399021	CBL LKS 25-2 FANOUT	Black	EAN 8024530013813
13360145	CBL POWER BOX 6X	Black	EAN 8024530015534
12399031	CBL POWERCON LINK 0.7M	Black	EAN 8024530013738
12399030	CBL POWERCON LINK 1.5M	Black	EAN 8024530013721
12399028	CBL POWERCON LINK 10M	Black	EAN 8024530013707
12399029	CBL POWERCON LINK 5M	Black	EAN 8024530013714
13360138	POWER CABLE X6 TTL 55-A		