TTL 31-A II

MODULO ARRAY ATTIVO A 2 VIE

Descrizione

TTL31-A è un line array a 2 vie di dimensioni “mini”.
Grazie al suo elevato livello di pressione e di dinamica, l’estrema definizione ed estensione alle alte frequenze unite ad un formato decisamente compatto, TTL31-A diventa la soluzione ideale nelle applicazioni indoor, performance live ed eventi di vario genere.

Caratteristiche

› 750 Watt di amplificatori switching
› Ampio angolo di copertura e direttività costante
› 4 trasduttori di alta potenza con magneti al neodimio
› Scheda ingressi analogica con componentistica di alta qualità
› Processore DSP 96Khz – 32 bit
› Circuito Soft limiter e protezione RMS
› Elevato rapporto pressione sonora - dimensioni
› RDNet on board

Codice

13000362 TTL 31-A II

EAN 8024530009755

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

TTL 31-A II

MODULO ARRAY ATTIVO A 2 VIE



Line Art 2D



SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche acustiche	Risposta in Frequenza	60 Hz - 20000 Hz
	Max SPL @ 1m	132 dB
	Angolo di copertura orizzontale	100°
	Angolo di copertura verticale	15°
Trasduttori	Driver a compressione	3 x 1.0'' neo, 1.5'' v.c
	Woofer	1 x 8'' neo, 2.5'' v.c
Sezione Input/Output	Segnale di Ingresso	bal/unbal
	Connettori in ingresso	XLR, RDNet Ethercon
	Connessioni di uscita	XLR, RDNet Ethercon
	Sensibilità di ingresso	-2 dBu/+4 dBu
Sezione del processore	Frequenza di crossover	1600 Hz
	Protezioni	Thermal, HF
	Limiter	Fast Limiter
	Controlli	HF correction, cluster size, HPF
	RDNet	Onboard
Sezione di potenza	Potenza Totale	1500 W Peak, 750 W RMS
	Alte Frequenze	500 W Peak, 250 W RMS
	Basse frequenze	1000 W Peak, 500 W RMS
	Raffreddamento:	Convection
	Connessioni	Powercon IN/OUT
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant

TTL 31-A II

MODULO ARRAY ATTIVO A 2 VIE

Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case	Baltic birch plywood
	Hardware	Array side fittings
	Maniglie	2 on side
Dimensioni / Peso	Altezza	300 mm / 11.81 inches
	Larghezza	538 mm / 21.18 inches
	Profondità	450 mm / 17.72 inches
	Peso	22.5 kg / 49.6 lbs

ACCESSORI

Rigging / Meccaniche	**BARRE DI RACCORDO**			
	13360131	FL-B LINK TTL 55-33-31	Black	
	CATENE DI SOSPENSIONE			
	13360129	HOIST SPACING CHAIN CH 001	Black	EAN 8024530020774
	13360128	SAFETY CHAIN CH 002	Black	EAN 8024530020767
	FLY-BAR PICKUP			
	13360143	SHACKLE TTL 33-31		
	KIT PER IMPILAMENTO			
	13360079	STCK-KIT TTL 31	Black	
	PIN QUICK LOCK			
	13360077	QL-PIN D7.9 L19 4X		EAN 8024530017958
	STAFFE AZIMUTALI			
	13360351	AZM-BR 2X	Black	EAN 8024530013516
Kit Upgrade	**PANNELLI DI CONNESSIONE**			
	13360227	RDNET INPUTS TTL 31-A II		
Cavi	**CAVI**			
	12399019	CBL ETHERCON TO XLR F 0.2M	Black	EAN 8024530013882
	12399020	CBL ETHERCON TO XLR M 0.2M	Black	EAN 8024530013899
	KIT DI CAVI			
	13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402
	12399016	CBL ETHERCON 0.7M	Black	EAN 8024530013844
	12399017	CBL ETHERCON 1.5M	Black	EAN 8024530013851
	12399035	CBL ETHERCON 3M	Black	EAN 8024530013868
	12399018	CBL ETHERCON 5M	Black	EAN 8024530013875
	12399023	CBL LK 25 MULTIPIN 10M	Black	EAN 8024530013837
	12399022	CBL LK 25 MULTIPIN 20M	Black	EAN 8024530013820
	12399024	CBL LKS 19 ARRAY FANOUT	Black	EAN 8024530013905
	12399026	CBL LKS 19 BREAKOUT	Black	EAN 8024530013929
	12399027	CBL LKS 19 POWER 10M	Black	EAN 8024530013936
	13360146	CBL LKS 19 POWER 20M		EAN 8024530013943
	12399025	CBL LKS 19 SUB FANOUT	Black	EAN 8024530013912
	12399021	CBL LKS 25-2 FANOUT	Black	EAN 8024530013813
	13360145	CBL POWER BOX 6X	Black	EAN 8024530015534

Cavi	12399031	CBL POWERCON LINK 0.7M	Black	EAN 8024530013738
	12399030	CBL POWERCON LINK 1.5M	Black	EAN 8024530013721
	12399028	CBL POWERCON LINK 10M	Black	EAN 8024530013707
	12399029	CBL POWERCON LINK 5M	Black	EAN 8024530013714
	13360138	POWER CABLE X6 TTL 55-A		