

TTL 55-A

MÓDULO LINE ARRAY ACTIVO DE TRES VÍAS

DESCRIPCIÓN

El TTL55-A es un módulo line array activo de 3 vías, compacto, con un desempeño de alta gama y dispersión ancha para eventos altamente exigentes y de gran escala. Su salida de alta potencia, la precisión extrema de su sonido y su caja resistente y compacta hacen que el modelo TTL55-A sea el sistema ideal para el refuerzo de sonido, actuaciones en directo, eventos en exteriores, así como en instalaciones fijas y en estadios, teatros, salas de conciertos y auditorios.



CARACTERÍSTICAS

- Respuesta de fase de 0° gracias a FiRPHASE
- 3500 W RMS, 4 amplificadores de Clase D de alta potencia
- 6 transductores de neodimio de alta potencia
- SPL máximo de 143 dB (por módulo)
- DSP de coma flotante de 32 bits y 96 kHz
- Directividad constante de 90° × 7°
- Hasta 24 cajas en una barra de suspensión
- Control en red RDNet

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acústicas	Respuesta en frecuencia:	50 Hz ÷ 20000 Hz
	SPL máx. a 1 m:	143 dB
	Ángulo de cobertura horizontal:	90°
	Ángulo de cobertura vertical:	7°
Transductores	Motor de compresión:	3 x 1.5" neo, 2.5" v.c
	Rango medio:	10" neo, 3.5" v.c
	Altavoz de bajos:	2 x 12" neo, 4.0" v.c
Sección de entrada/Sección de salida	Señal de entrada:	bal/unbal
	Conectores de entrada:	XLR, RDNet Ethercon
	Conectores de salida:	XLR, RDNet Ethercon
	Sensibilidad de entrada:	+4 dBu
Sección de proceso	Frecuencias de cruce:	320 Hz - 1300 Hz
	Protecciones:	Thermal, Excurs., RMS
	Limitador:	Soft Limiter
	Controles:	DSP controlled
	RDNet:	Yes
Sección de potencia	Potencia total:	7000 W Peak, 3500 W RMS
	Agudos:	1000 W Peak, 500 W RMS
	Frecuencias medias:	2000 W Peak, 1000 W RMS
	Bajas frecuencias:	4000 W Peak, 2000 W RMS
	Enfriamiento:	Convection/Forced
	Conexiones:	Powercon IN/OUT
Cumplimiento estándar	Safety agency:	CE compliant
Especificaciones físicas	Hardware:	Array Fly - Ware
	Manijas:	2 Side
	Color:	Black
Tamaño	Altura:	380 mm / 14.96 inches
	Ancho:	1020 mm / 40.16 inches
	Profundidad:	550 mm / 21.65 inches
	Peso:	70.5 kg / 155.43 lbs
Informaciones de envío	Altura de paquete:	909 mm / 35.79 inches
	Anchura de paquete:	1144 mm / 45.04 inches
	Profundidad de paquete:	499 mm / 19.65 inches
	Peso de paquete:	81 kg / 178.57 lbs

CÓDIGO DE ARTÍCULO

- **13000189**

TTL 55-A

100-120V


EAN 8024530008604







- **13000188**

TTL 55-A


220-240V

EAN 8024530008598







Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars




Horizontal 1/3 Octave Polars











Horizontal 1/3 Octave Polars



Horizontal One Octave Polars





ACCESORIOS



AC 2X AZIMUT PLATE

CÓDIGO DE
ARTÍCULO**13360351**

EAN:

8024530013516



AC POWER CABLE 6X TTL55

CÓDIGO DE
ARTÍCULO**13360138**

EAN:



AC XLR-3M3F XLR CONN. 3MALE3FEMALEXCABLE

CÓDIGO DE
ARTÍCULO**13360102**

EAN:

8024530006402



CABLES KIT CBL ETHERCON 0.7M

CÓDIGO DE
ARTÍCULO**12399016**

EAN:

8024530013844



CABLES KIT CBL ETHERCON 1.5M

CÓDIGO DE
ARTÍCULO**12399017**

EAN:

8024530013851



CABLES KIT CBL ETHERCON 3M

CÓDIGO DE
ARTÍCULO**12399035**

EAN:

8024530013868



CABLES KIT CBL ETHERCON 5M

CÓDIGO DE
ARTÍCULO**12399018**

EAN:

8024530013875



CABLES KIT CBL ETHERCON TO XLR F 0.2M

CÓDIGO DE
ARTÍCULO**12399019**

EAN:

8024530013882



CABLES KIT CBL ETHERCON TO XLR M 0.2M

CÓDIGO DE
ARTÍCULO**12399020**

EAN:

8024530013899

	CABLES KIT CBL LK 25 MULTIPIN 10M	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	12399023 8024530013837
	CABLES KIT CBL LK 25 MULTIPIN 20M	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	12399022 8024530013820
	CABLES KIT CBL LKS 19 ARRAY FANOUT	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	12399024 8024530013905
	CABLES KIT CBL LKS 19 BREAKOUT	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	12399026 8024530013929
	CABLES KIT CBL LKS 19 POWER 10M	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	12399027 8024530013936
	CABLES KIT CBL LKS 19 SUB FANOUT	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	12399025 8024530013912
	CABLES KIT CBL LKS 25-2 FANOUT	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	12399021 8024530013813
	CABLES KIT CBL POWER BOX 6X	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360145 8024530015534
	CABLES KIT CBL POWERCON LINK 0.7M	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	12399031 8024530013738
	CABLES KIT CBL POWERCON LINK 1.5M	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	12399030 8024530013721

	CABLES KIT CBL POWERCON LINK 10M	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	12399028 8024530013707
	CABLES KIT CBL POWERCON LINK 5M	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	12399029 8024530013714
	COVER CVR TTL 55	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360134 8024530006785
	FLY BAR FL-B TTL 55	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360120 8024530018214
	FLY BAR LONG FL-B LG TTL 55	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360207 8024530016272
	FLY BAR PICKUP FL-B PK TTL 55	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360127 8024530018207
	HOIST SPACING CHAIN CH 001	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360129 8024530020774
	KART 4 X TTL55	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360121 8024530014162
	KART WITH WHEELS KRT-WH TTL 55	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360133 8024530018610
	LIFT KART TTL55	CÓDIGO DE ARTÍCULO EAN:	13360154 8024530018627



LINK BAR FL-B LINK TTL 55-33-31

CÓDIGO DE
ARTÍCULO
EAN:**13360131**

LKS 19-20 POWER CABLE

CÓDIGO DE
ARTÍCULO
EAN:**13360146**

8024530013943



QUICK LOCK PIN QL-PIN D11.1 L25.4 4X

CÓDIGO DE
ARTÍCULO
EAN:**13360122**

8024530017972



RAIN PROTECTION RP 1X TTL 55

CÓDIGO DE
ARTÍCULO
EAN:**13360136**

8024530015893



SAFETY CHAIN CH 002

CÓDIGO DE
ARTÍCULO
EAN:**13360128**

8024530020767