UP 8504

AMPLIFICATORE DI POTENZA

Descrizione

Gli amplificatori di potenza della serie UP 8500 sono progettati con avanzate tecnologie di alimentazione e amplificazione. La tecnologia completamente digitale permette di unire una estrema efficienza, sia in funzionamento CA sia CC, qualità audio professionale ed una estrema compattezza. Tutti gli amplificatori della serie sono certificati EN 54-16 insieme al sistema DXT 7000.

Caratteristiche

- 4 x 125 W di potenza
- 2 ingressi per canale
- Doppia alimentazione CA e CC
- Funzione di priorità
- Senza trasformatori sulle uscite di potenza
- LED di stato su pannello frontale

Codice

12135079	UP 8504	230 V	Black	EAN 8024530007324
12135100	UP 8504	115 V		EAN 8024530010881

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

UP 8504

AMPLIFICATORE DI POTENZA

Line Art 2D





SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche amplificatore	Classe Amplificatore	D
	Potenza in uscita @ 100 V	4 x 125 W @ 100 V
	Risposta in Frequenza (-3dB)	40 Hz - 16000 Hz
	Diafonia	<60 dB
	Distorsione (THD+N) @ 1 kHz a potenza nominale	<0.3 %
Sezione di input	Numero di input totali	8
	Bilanciato	8
	Mono	4
	Stereo	4
	Ingressi Line	8
	General Purpose Inputs (GPI)	6
Sezione di output	General Purpose Outputs (GPO)	1
Configurazione e controllo	Priorità	Yes
Protezioni	Raffreddamento:	Forced
	Corto Circuito	Yes
	Protezione termica	Yes
	DC	Yes
	Fusibili	Yes

UP 8504

AMPLIFICATORE DI POTENZA

Alimentazione	Voltaggio operativo	220-240/115 V~ 50/60Hz
	Selezione di voltaggio	Internal
	Potenza DC	Yes
	Valore Potenza DC	48 V
	Consumo di energia (W)	800 W
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant
	Certificato EN54-16	Yes
	Numero CPR:	1438-CPR-1093
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case	Metal
	Colore	Black,
	Montaggio a Rack	19", 1U
Dimensioni / Peso	Altezza	44 mm / 1.73 inches
	Larghezza	482 mm / 18.98 inches
	Profondità	375 mm / 14.76 inches
	Peso	5.4 kg / 11.9 lbs